

عنوان طرح :

- ۱) بررسی عوامل خطر همراه با نورپاتی در بیماران دیابتی تیپ ۱ مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان اهواز
- ۲) تعیین اثر تجویز روی در کنترل قند خون بیماران دیابتی تیپ ۱ مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان
- ۳) مقایسه اثر آمی تریپتیلین با کاربامازپین در کاهش درد بیماران مبتلا به نورپاتی دیابتی
- ۴) بررسی فراوانی علائم گوارشی در بیماران دیابتی نوع دو و ارتباط آن با میزان کنترل قند خون و مدت ابتلا به دیابت
- ۵) بررسی بروز دیابت آشکار و اختلال تحمل گلوکوز IGT و اختلال قند ناشتا IFG بدنبال ابتلا به دنبال ابتلا به دیابت بارداری و عوامل موثر بر آن در بیمارستان امام خمینی اهواز در طی ۱۰ سال پس از زایمان
- ۶) بررسی القا بیان ژن GLUT4 توسط Cinnamaldehyde در سطح نسخه برداری در رده سلول های عضلانی C2C12 به روش REAL TIME RT-PCR
- ۷) بررسی اثر تجویز داخل صفاقی داخل صفاقی برگ گیاه گزنه (AURTICA DIOIC) بر میزان قند لیپید انسولین لیپتین SGPT و آکالین فسفاتاز سرم در مدل پیش دیابتی موش صحرایی نر
- ۸) بررسی شیوع عوارض نوزادی در فرزندان مادران دیابتی و رابطه آن با مراقبت های حین و پیش از بارداری در بیمارستان امام خمینی اهواز در سال ۱۳۸۹
- ۹) بررسی یافته های بالینی و آزمایشگاهی بدو تشخیص کودکان (۲ماه- ۱۵ سال) مبتلا به دیابت شیرین بستری شده در بیمارستانهای گلستان و ابوزر از تیر ۸۷ تا تیر ۸۸
- ۱۰) بررسی اثر تجویز کروم در کنترل قند خون بیماران دیابتی تیپ ۲ مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان اهواز
- ۱۱) بررسی ارتباط کنترل متابولیک با رشد کودکان مبتلا به دیابت نوع اول در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان گلستان اهواز
- ۱۲) بررسی شیوع سندرم متابولیک در بیماران دیابت نوع ۲ و مقایسه اجزا آن در بیماران مزبور با و بدون سندرم متابولیک

۱۳) مقایسه تغییرات سطح پلاسمایی لپتین پس از غذا در افراد سالم و دیابتی

۱۴) مقایسه فراوانی ریسک فاکتورها در بیماران دیابتی با و بدون انواع رتینوپاتی

۱۵) بررسی اثر نیکوتینامید خوراکی بر کاهش فسفر خون در بیماران همودیالیزی بیمارستان های گلستان و امام خمینی (ره) شهر اهواز در سال ۱۳۸۸

۱۶) تعیین عملکرد تیروئید در بیماران مبتلا به کتواسیدوز دیابتی در سال ۱۳۸۸

۱۷) بررسی اثر زیره سیاه بر سطوح سرمی فاکتورهای التهابی، گلوکز و پروفایل لیپیدی در موشهای صحرایی دیابتی

۱۸) تاثیر جوشانده برگ درخت انجیر بر کنترل دیابت نوع ۲

۱۹) بررسی تاثیر تله نرسینگ (پی گیری تلفنی) بر میزان هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص های تن سنجی در بیماران دیابتی نوع ۲ مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان اهواز

۲۰) بررسی اثر کورتیکواستروئیداستنشاقی روی حساسیت انسولین در بیماران غیر دیابتی مبتلا به آسم

۲۱) بررسی ارتباط دیابت بارداری با میزان برخی آنتی اکسیدان های محلول در چربی سرم

۲۲) مقایسه اثربخشی داروهای مختلف خوراکی پائین آورنده قند در بیماران دیابتی تیپ ۲ روزه دار مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان گلستان اهواز در طی ماه رمضان ۱۳۹۰

۲۳) بررسی فراوانی دیس لیپیدمی و فاکتورهای مرتبط به آن در خون کودکان زیر ۱۵ سال مبتلا به دیابت نوع ۱ مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان گلستان در سال ۱۳۹۰

۲۴) بررسی ارتباط سطح هورمون محرک تیروئید درخانمهای مبتلا و غیر مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک با مقاومت به انسولین

۲۵) بررسی تاثیر ورزش هوازی استقامتی بر چاقی شکمی و پروفایل های چربی در زنان پره منوپوز

۲۶) بررسی مقایسه ای موانع کنترل دیابت نوع دو از دیدگاه بیمار ، خانواده و پرستار در شهر اهواز ، سال ۹۰

۲۷) بررسی اثر دریافت پودر توت فرنگی خشک شده به روش Freeze drying بر سطوح قند ، الگوی لیپیدی، پروتئین فاز حاد واکنشی (hs_CRP) ، مالون دی آلدیید (MDA) و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC) سرم خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲

۲۸) بررسی اثر مکمل یاری ویتامین D بر مقاومت انسولین و کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع ۲

۲۹) بررسی اثر پپتید C و نیکوتین آمید به تنهایی و با هم بر روی سطوح گلوکز و انسولین در سرم و جزایر جدا شده پانکراس در موش دیابتی شده با استرپتوزوتوسین-نیکوتین آمید.

۳۰) بررسی ارتباط افسردگی و کیفیت زندگی در بیماران دیابتی نوع دو در بیمارستان گلستان اهواز

۳۱) بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم Q223R ژن گیرنده ی لپتین با بیماری دیابت نوع دو در شهر اهواز

۳۲) بررسی اثر ان-استیل سیستئین در کاهش سطح سرمی اکسیداتیو استرس توتال در بیماران همودیالیزی مزمن (دیابتی و غیر دیابتی)

۳۳) تأثیر برنامه خود مراقبتی با مشارکت خانواده بر رفتارهای مراقبت از خود در سالمندان مبتلا به دیابت نوع ۲

۳۴) بررسی اثر درمانی پنتوکسی فیلین بعنوان داروی مکمل در برنامه درمانی عفونت پای دیابتی

۳۵) بررسی اثرات هیپوگلیسمیک ماده موثره ریشه زرشک در بیماران دیابتی تیپ ۲

۳۶) بررسی اثر برومکریپتین بر روی مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

۳۷) مقایسه اثر کنترل دقیق با کنترل نسبی قند خون بر میزان رد حاد پیوند در بیماران غیر دیابتی پس از پیوند کلیه

۳۸) مقایسه سطح اسید فولیک و ویتامین B12 در بیماران دیابتی تحت درمان با متفورمین با سایر داروهای ضد دیابت و انسولین

۳۹) بررسی تأثیر عصاره استاندارد جینسنگ پاناکس (G115®) بر میزان فاکتورهای التهابی و هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

- ۴۰) مقایسه فراوانی هیپوگنادیم در مردان مبتلا به سندرم متابولیک با افراد غیر مبتلا به سندرم متابولیک
- ۴۱) بررسی اثر تری اکسید آرسنیک بر استرس اکسیداتیو میتوکندری های جدا شده از کبد موش صحرایی
- ۴۲) بررسی اثر تری اکسید آرسنیک بر روی استرس اکسیداتیو میتوکندری های جدا شده از پانکراس موش صحرایی
- ۴۳) تاثیر خاطره گویی گروهی بر نگرش ، اضطراب ، افسردگی و تبعیت از رژیم درمانی در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲
- ۴۴) بررسی اثر داروی Exendin-4 بر مدل سالخوردگی (Aging) القا شده توسط D-galactose و دیابت نوع ۲ احتمالی ناشی از این مدل در موش سوری نر
- ۴۵) بررسی میزان توافق ۵ کیت آزمایشگاهی اندازه گیری گلوکز
- ۴۶) تعیین ارزش تشخیصی ضخامت اینتیمامدیای شریان کاروتید در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ و ارتباط آن با سطح هموگلوبین A1c در مراجعه کنندگان به درمانگاه دیابت
- ۴۷) اثر مصرف آجیل سویا بر کنترل قند خون، پروفایل چربی و مقاومت به انسولین در افراد دیابتی نوع ۲
- ۴۸) بررسی ارتباط بین سطح اسید اوریک و سندرم متابولیک در افراد ۱۹-۱۰ ساله شهر اهواز
- ۴۹) بررسی ارتباط ضخامت اینتیمامدیای شریان کاروتید با میزان آلبومینوری در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
- ۵۰) بررسی میزان بروز و شیوع بیماریهای (فشار خون ، هیپرگلیسمیا ، هیپر لیپیدمی) و برخی عوامل موثر بر ابتلا به این بیماریها در افراد بالای ۲۰ سال سن شهر اهواز بین سالهای ۱۳۹۳-۱۳۸۸
- ۵۱) بررسی اثر موضعی روغن زیتون بر ترمیم زخم پای بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
- ۵۲) مقایسه لیپیدهای سرم و ارتباط آن با میزان مقاومت به انسولین در زنان ۴۵ - ۱۸ ساله با سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم.
- ۵۳) بررسی اثر زعفران بر سطح گلوکز خون ناشتا ، HbA1c ، مقاومت به انسولین ، پروفایل لیپیدی ، هموسیستین ، شاخص های آنتی اکسیدان و فاکتورهای التهابی سرم در بیماران دیابتی نوع ۲: یک مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور.

۵۴) بررسی ارتباط بین سطح سرمی ۲۵ OH-Vit D3 با پارامترهای متابولیک در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی سیستیک غیرچاق

۵۵) بررسی پیامدهای دیابت بارداری در مادران مبتلا به GDM و مقایسه آن با گروه کنترل: مطالعه همگروهی دیابت بارداری اهواز

۵۶) بررسی اثر تجویز عصاره سویا بر مقاومت به انسولین، سطوح سرمی آدیپونکتین، تستوسترون و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در موش های صحرایی نر تیمار شده با بیسفنول آ

۵۷) اثر مصرف ویتامین D3 در دو دوز متفاوت بر اختلالات متابولیک زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کستیک و کمبود ویتامین D. مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور

۵۸) تعیین فراوانی نسبی کمبود ویتامین D در کودکان مبتلا به دیابت تیپ یک و مقایسه ی آن با گروه شاهد مراجعه کننده به بیمارستان ابوذر اهواز طی سال ۱۳۹۳

۵۹) تعیین میزان بروز زخم پا و عوامل خطر آن در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان اهواز از سال ۹۵-۱۳۹۳: مطالعه کوهورت پای دیابتی

۶۰) مقایسه اثر داروی سیتاگلیپتین با گلی بن کلامید بر روی مارکرهای التهابی در بیماران دیابتی نوع ۲

۶۱) بررسی اثر تجویز بتولینیک اسید (Betulinic acid) بر لپتین، آدیپونکتین، پروفایل لیپیدی و آنزیمهای کبدی موش نر مدل دیابتی استرپتوزوتوسین-نیکوتین آمید

۶۲) بررسی تاثیر آموزش روانی خانواده بر بار مراقبتي خانواده و رفتارهای خود مراقبتي نوجوانان مبتلا به دیابت نوع ۱

۶۳) مقایسه اثر بخشی دولوکستین و نورتریپتیلین در بیماران مبتلا به نوروپاتی محیطی دردناک دیابتی

۶۴) بررسی اثر تجویز پودر خوراکی حاوی متابولیت‌های پروبیوتیک بر فاکتور مقاومت به انسولین در موش نر مدل دیابتی استرپتوزوسین-نیکوتینامید

۶۵) تهیه فرم حداقل اطلاعات در پرونده بیماران مبتلا به اختلالات آدرنال در ایران

۶۶) تحلیل رفتار بهره‌گیری از خدمات در بیماران دیابتی نوع ۲ تحت پوشش واحدهای دیابت مرکز بهداشت شهرستان اهواز با استفاده از مدل بازاریابی اجتماعی: ۱۳۹۵

۶۷) بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن SIRT1 با تغییرات BMI و عوارض کلیوی در بیماران دیابت نوع ۲

۶۸) بررسی اثر ژیلاریدیا دنودنالیس بر وضعیت ویتامین D و خطر ابتلاء به دیابت نوع ۲

۶۹) مقایسه میزان نوسانات قند خون بیماران دیابتیک حین عمل جراحی بای پس عروق کرونر (CABG) در دو روش بیهوشی جنرال و بیهوشی جنرال به همراه اسپینال در بیمارستان های امام خمینی و گلستان اهواز، ایران، سال های ۹۵-۱۳۹۴

۷۰) تعیین میزان انسولین لازم جهت کنترل قند خون در مبتلایان به دیابت بارداری

۷۱) بررسی بروز چاقی و فشارخون بالا در کودکان و نوجوانان ۱۰-۱۵ ساله شهر اهواز (۱۳۹۳-۱۳۸۸)

۷۲) بررسی ارتباط ژنوتیپ های rs615563 و rs11591147 از ژن PCSK9 با بروز دیابت نوع ۲ در افراد بزرگسال شهر اهواز

۷۳) بررسی تاثیر چاقی شکمی در بروز سندرم متابولیک در افراد بالای ۲۰ سال شهر اهواز

۷۴) بررسی اثر پلی مورفیسم CYP2C9*2 (rs1799853) و CYP2C9*3 (rs1057910) در ژن CYP2C9 بر متابولیسم داروهای سولفونیل اوره (گلی بنکلامید و گلی کلزید) و پیشرفت بیماری دیابت در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲

۷۵) مطالعه تاثیر فراورده دارویی پروپولیس بر کنترل قند خون، پروفایل لیپیدی، شاخص های کلیوی و فاکتورهای التهابی سرم در بیماران دیابتی نوع ۲: یک مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور.

۷۶) تعیین عوامل خطر ابتلا به دیابت بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی، درمانی شهر اهواز (مطالعه مبتنی بر جمعیت)

۷۷) بررسی اثر اسید اوریک به عنوان فاکتور مستعد کننده ی پلی نورپاتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان اهواز

۷۸) رابطه ی بروز فشارخون بالا با شاخص های تن سنجی (انتروپومتری) در افراد بالای ۲۰ سال شهر اهواز در یک مطالعه ی طولی (Cohort) در سالهای ۹۳-۸۸

۷۹) مقایسه اثر بخشی TENS با نورترپیتلین بر نورپاتی محیطی دردناک در بیماران مبتلا به دیابت

۸۰) شناسایی جهش های ژن HNF1A در بیماران مبتلا به دیابت وابسته به سن بلوغ (MODY3) و ارتباط آن با فنوتیپ آنها در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های شهر اهواز

۸۱) بررسی فراوانی نسبی توده هیپوفیز در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های سرپایی غدد شهرا اهواز در طول ۱۰ سال (۱۳۸۷-۱۳۹۶)

۸۲) بررسی میزان فراوانی نروپاتی دیابتی و عوامل خطر آن در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان اهواز طی سال ۹۵-۱۳۹۳

۸۳) بررسی اثر وراپامیل بر گیرنده GLP-1 در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو دریافت کننده مت فورمین و سیناگلیپتین

۸۴) بررسی تفاوت پاسخ به درمان آنمی فقر آهن در بیماران مبتلا به دیابت به صورت یک روز در میان و هر روز

۸۵) بررسی فراوانی نسبی توده های آدرنال در بیماران مراجعه کننده به کلینیک سرپایی غدد شهراست اهواز بین سال های ۱۳۸۷-۱۳۹۷

۸۶) مقایسه سطح سرمی ویتامین D و اسید اوریک و مقاومت به انسولین در افراد چاق مبتلا و غیر مبتلا به سندرم متابولیک در شهر اهواز

۸۷) بررسی ارتباط پلی مورفیسم های rs2237892 و rs2237895 ژن KCNQ1 در بیماران دیابت نوع ۲ دریافت کننده ی سولفونیل اوره کنترل شده و کنترل نشده بر اساس سطح HbA1c در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های شهر اهواز

۸۸) مطالعه شیوع عوارض میکروانژیوپاتی دیابت در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان اهواز در سال ۱۳۹۷.

۸۹) مقایسه اثربخشی High tone و داروی دلوکستین بر روی درد نوروپاتی دیابتی

۹۰) تعیین ارتباط میان میکروآلبومینوری و زخم پای دیابتی در مبتلایان به دیابت نوع دو در بیماران بیمارستان رازی اهواز

۹۱) بررسی اثر موضعی کرم سیموآستاتین سه درصد بر بهبود زخم پای بیماران دیابتی در یک کارآزمایی شاهد دار سه سوکور تصادفی فاز ۲

۹۲) مقایسه کارایی شاخص نسبت دور کمر به قد در مقایسه با شاخص توده بدن و دور کمر به هیپ در پیشگویی بروز سندرم متابولیک در افراد بالای ۲۰ سال شهر اهواز

۹۳) تعیین نقاط برش شاخص های آنتروپومتریک در پیشگویی بروز سندرم متابولیک در افراد بالای ۲۰ سال شهر اهواز در مطالعه کوهورت ۵ ساله ۹۳-۱۳۸۸

۹۴) ارزیابی ارتباط بین سینتی گرافی تخلیه معده و شدت علائم در بیماران با گاستروپارزی دیابتیک

۹۵) بررسی فراوانی پیامدهای مادری و جنینی مصرف متفورمین در زنان مبتلا به GDM در شهر اهواز طی سالهای ۱۳۹۷-۱۳۹۸

۹۶) مقایسه فراوانی مقاومت به انسولین (HOMA_IR) و سندرم متابولیک در افراد با و بدون ندول تیروئید

۹۷) تاثیر جایگزینی لووتیرکسین بر سطح کلسترول، در بیماران مبتلا به هیپوتیروئید

۹۸) مقایسه میزان غلظت هموگلوبین در زنان باردار سالم و زنان مبتلا به دیابت بارداری در سه ماهه اول بارداری در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در بیمارستان های گلستان و امام خمینی (ره) اهواز

۹۹) بررسی فراوانی پیامدهای ید تراپی در افراد هیپرتیروئیدی با و بدون دریافت داروی ضد تیروئید در افراد مراجعه کننده به کلینیکهای فوق تخصصی غدد در اهواز

۱۰۰) بررسی تاثیر آموزش از طریق برنامه تلفن همراه بر قندخون و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت زنان مبتلا به دیابت بارداری

۱۰۱) بررسی تاثیر برنامه خود مراقبتی بر برخی شاخص های دیابت و عزت نفس نوجوانان مبتلا به دیابت نوع ۱

۱۰۲) بررسی فراوانی اختلال اضطراب منتشر و افسردگی در بیماران بالای ۶۰ سال مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان گلستان اهواز در سال ۱۳۹۹

۱۰۳) فراوانی سندرم متابولیک در افراد مبتلا به کانسر تیروئید افتراق یافته مراجعه کننده به بیمارستان گلستان در سالهای ۹۸-۱۳۹۷

۱۰۴) بررسی فراوانی کنترل گلیسمیک پس از اضافه شدن داروی سیناگلیپتین به رژیم درمانی در بیماران دیابت نوع ۲ مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹

۱۰۵) بررسی شیوع افسردگی و تمایل به خودکشی در بیماران دیابتی بستری در بیمارستان های آموزشی شهر اهواز در سال ۱۳۹۹

۱۰۶) تعیین فراوانی کبد چرب غیر الکلی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو و برخی عوامل مرتبط با آن در بیمارستان گلستان اهواز در سال ۱۳۹۹

۱۰۷) بررسی تعیین ارتباط بروز دیابت بارداری با میزان اولین قند خون ناشتا در اوایل بارداری در مادران باردار شرکت کننده در طرح کوهرت مادران باردار ۹۶-۹۹

۱۰۸) بررسی فراوانی موفقیت درمان جایگزینی گنادوتروپین ها در مردان مبتلا به هیپوگنادوتروپین هایپوگنادیسم و برخی فاکتورهای پیشگویی کننده در کلینیک های اورولوژی و غدد بیمارستان گلستان اهواز سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸

۱۰۹) ارائه مدل پیش بینی تشخیص دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی

۱۱۰) بررسی فراوانی آلبومینوری نرمال تا مختصرا افزایش یافته، در بیماران دیابتی نوع ۲ با بیماری مزمن کلیوی مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان های آموزشی اهواز در سال های ۹۹-۱۳۹۳

۱۱۱) مقایسه ی فراوانی سردرد میگرنی و عوامل موثر در آن در افراد مبتلا به دیابت تیپ دو و افراد غیر مبتلا به دیابت

۱۱۲) بررسی فراوانی کم کاری تیروئید آشکار و تحت بالینی در بیماران دیابت تیپ دو بستری در بیمارستان های امام و گلستان اهواز در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

۱۱۳) ارتباط بین سطح Vit D(OH)25 و هورمون های تیروئید در سه ماه اول بارداری در زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی اهواز

۱۱۴) بررسی اثر ضد پروتئینوری ویتامین D فعال در بیماران دیابتیک نفروپاتی نوع ۲

۱۱۵) بررسی ارتباط شاخص ترکیبی دورکمر_ تری گلیسیرید سه ماهه اول بارداری با بروز دیابت بارداری

۱۱۶) مقایسه میزان مورتالیتی و نیاز به بستری در ICU و استفاده از تهویه تهاجمی و غیرتهاجمی (NIV) و عوامل موثر بر آنها در بیماران مبتلا به کوید-۱۹ دیابتی و غیر دیابتی بستری در بیمارستان رازی اهواز

۱۱۷) تعیین فراوانی دیابت و هایپرگلاسمی جدید در بیماران بستری کوید-۱۹ در بیمارستان رازی اهواز و بررسی تاثیر دیابت بر شدت بیماری کوید-۱۹.

۱۱۸) مقایسه فراوانی نسبی پاسخ به درمان و بروز عوارض در دو گروه درمانی بیماران مبتلا به هایپوپاراتیروئیدیسم درمان شده با ۱-۲۵ دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و ۲۵-هیدروکسی کوله کلسیفرول مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان های آموزشی اهواز در سال های ۱۳۹۹-۱۳۸۹

۱۱۹) مطالعه تاثیر عصاره Grape seed بر کنترل قند خون ناشتا، پروفایل لیپیدی، و فشار خون در بیماران دیابتی نوع ۲: یک مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور.

۱۲۰) مقایسه حساسیت دو روش تشخیص الکترودیافورستیک در بیماران دچار نوروپاتی دیابتی تیپ ۲ از طریق اندازه گیری دامنه حسی عصب سورال به تنهایی و یا نسبت دامنه حسی عصب سورال به رادیال

۱۲۱) اثرات مصرف طولانی مدت کورتیکواستروئیدها بر پروفایل متابولیکی کودکان مبتلا به بیماری های زمینه ای در بیمارستان ایوزر اهواز

۱۲۲) بررسی فراوانی انواع ندول های تیروئید بر اساس هیستوپاتولوژی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و کلینیک های غدد خصوصی شهر اهواز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰

۱۲۳) "بررسی مرحله بندی پویا (Dynamic Staging)" و برخی عوامل خطر سرطانهای تمایز یافته تیروئید (پاپیلاری و فولیکولار) در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های غدد شهر اهواز در سال ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹

۱۲۴) بررسی فراوانی هیپوتیروئیدی درمان شده و اثر آن در عوارض بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بیمارستان رازی اهواز

۱۲۵) ارتباط بین شاخص های قلبی عروقی، کبدی و شاخص التهاب رژیم غذایی با فنوتیپ های چاقی متابولیکی در شهرستان هویزه

۱۲۶) تعیین نقطه برش های (cutt-off points) مناسب برای شاخص های آنتروپومتری جدید و ارتباط آنها با شاخص های متابولیکی و کبدی برای پیش بینی خطر ابتلا به دیابت نوع دو

۱۲۷) مقایسه عوامل خطر متابولیکی، شاخص های لیپیدی و شاخص تغذیه سالم بین زنان پره منوپوز، منوپوز و بعد از منوپوز در سال ۱۴۰۰: مطالعه کوهورت هویزه

۱۲۸) بررسی فراوانی مورتالیتی و موربیدیتی افراد دیابتی مبتلا به کووید ۱۹ تحت درمان با سیناگلیپتین و یا متفورمین در بیمارستان نفت اهواز از اسفند ۹۸ تا اسفند ۱۴۰۰

۱۲۹) بررسی تأثیر آموزش از راه دور بر تبعیت از رفتارهای خود مراقبتی در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان اهواز در سال ۱۴۰۱

۱۳۰) تعیین دوز لووتیروکسین در زنان باردار بر اساس وزن و سن مادر، با و بدون سابقه هیپوتیروئیدی قبلی و ارتباط آن با سطح TPOAb

۱۳۱) شیوع سندرم متابولیک بر اساس معیارهای مختلف و ارتباط آن با شاخص های کاردیومتابولیک در شهرستان هویزه

۱۳۲) بررسی رابطه بین عوامل دموگرافیک و عوامل محیطی در ابتلای به پوکی استخوان در سنین بالای ۴۰ سال در مراجعین به مراکز غدد دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

۱۳۳) فراوانی علائم روانپزشکی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز طی سال ۱۴۰۲

۱۳۴) تعیین فراوانی سندرم متابولیک در افراد مبتلا به کبد چرب غیر الکلی و ارتباط شدت آن (بر اساس معیار (MSSS) با شدت استئاتوز و فیروز کبدی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی اهواز در سال ۱۴۰۱

۱۳۵) ارتباط پارامترهای کاردیومتابولیک با فیروز کبدی در بیماران غیر دیابتی مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز در سال ۱۴۰۱

۱۳۶) فراوانی استاتین تراپی در بیماران سرپایی دیابتی ۴۰ تا ۷۵ ساله بدون بیماری قلبی و عروقی تایید شده در شهر اهواز در سال ۱۴۰۲.

۱۳۷) بروز سرطان تیروئید و عوامل خطر مرتبط با آن بر اساس اطلاعات مرکز ثبت سرطان استان خوزستان طی سال های ۱۳۹۸-۱۳۹۳